

Oligoplexe® Madaus



## **Mercurius solubilis N** **Oligoplex®**

[Drucken](#)

Metallisches Quecksilber (PZN: 04335795)

**Die  
Aufbereitungskommission D  
hat in ihren Monographien  
für die Einzelbestandteile  
die folgenden  
Hauptindikationen im  
Bundesanzeiger  
veröffentlicht /  
\*Arzneimittelbilder nach  
Magdalene Madaus\*:**

### **Zusammensetzung:**

**1 Tablette enthält:**

Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D 6

Schleimhautentzündungen der  
Atemwege;Hauterkrankungen.\*Beschleunigte  
Reinigung abszedierender Haut-  
und Schleimhautprozesse.\*

Calcium sulfuricum Trit. D 3

Eiterung der Haut und Unterhaut  
mit Fistelneigung; Chronische  
Schleimhauteiterung.\*Ernährungsstörungen der Haut  
und Schleimhäute mit Neigung zur  
Gangränbildung.\*

Kalium phosphoricum Trit. D 3

Entzündung der Mundhöhle, des  
Zahnfleisches, der Atemwege.\*Entzündliche Veränderungen des  
Stützgewebes.\*

aa 83,33 mg

### **Anwendungsgebiet:**

Entzündungen der Schleimhaut im  
Bereich des Mundes.

### **Gegenanzeigen:**

Nierenfunktionsstörungen,  
Schwangerschaft und Stillzeit,  
Säuglingen und Kleinkindern (Mercurius  
solubilis Hahnemanni).

### **Nebenwirkungen:**

Wegen des Bestandteils Mercurius  
solubilis Hahnemanni (Quecksilber)  
können gelegentlich allergische  
Reaktionen auftreten.

### **Dosierung:**

Bei akuten Zuständen alle halbe  
bis ganze Stunde, höchstens  
6-mal täglich, je 1 Tablette  
einnehmen. Bei chronischen  
Verlaufsformen 1- bis 3-mal  
täglich je 1 Tablette im Munde  
zergehen lassen. Bei Besserung  
der Beschwerden ist die  
Häufigkeit der Einnahme zu  
reduzieren. Wegen des  
Bestandteils Mercurius solubilis  
Hahnemanni sollte Mercurius  
solubilis N Oligoplex® ohne  
ärztlichen Rat nicht länger als 1  
Woche angewendet werden.

**Wechselwirkungen:**

Keine bekannt.

**Warnhinweis:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Mercurius solubilis N Oligoplex® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Bei eitrigen Prozessen, bei Fieber, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Geben Sie Mercurius solubilis N Oligoplex® Kindern von 6 bis 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

<< Zurück